



Øvelsesobjektets adresse:

- CPH / RFF øvelsesplads i Syd.

Øvelsesobjektet muligheder/begrænsninger.

- Øvelse i røgdykning
- Indtrængning i fly.
- Øvelse i overtryksventilering
- **Der må ikke laves varme øvelser i objektet**

Markeringsmuligheder:

- Brug af røgmaskine.
- Placering af redningsdukke
- Brug af overtryksventilator.
- Placering af figuranter når der ikke bruges røgmaskine.

Nødudgange/flugtveje:

- Flugtveje er via fastmonteret trapper i forreste del af flyet.

Sikringshold:

- Instruktør har kontakt og opsyn med indsatte kursister, og klar til tydeligt at afbryde øvelse ved utilsigtet hændelse.
- Instruktør sørger for at der er tilstrækkelige ressourcer til stede til at et sikringshold kan iværksætte en indsats ved utilsigtet hændelse.
- Ved røgmarkering i objektet og et uheld, iværksætter instruktør ventilation ved at trykke på "nødstop" der starter objektets ventiler.

Værnemidler:

- Ved øvelse iklædes indsatsdragt, hjelm og handsker.
- Ved røgmarkering anvendes fuld åndedrætsbeskyttelse af alle

Relevante branchevejledninger forefindes elektronisk på CARFA:

- "Personligt beskyttelsesudstyr"
- "Sikkerhed ved brug af stiger"
- "Sikkerhed og sundhed under øvelser"
- "Vejledning om personsikkerhed anvendelse af brandøvelsesobjekter"

Førstehjælps- og genoplivningsudstyr:

- Placering i administrations /omklædnings pavilloner, lige inden for hoveddør.

Uhelds- og alarmeringsprocedure:

- Alarmering foretages af instruktør over telefon til OC på 32312000. eller på SINE-radio til OC.

Forberedelse / gennemgang inden brug af øvelsesobjekt:

- Røgdykkerinstruktør ansvarlig for afvikling af øvelse
- Funktion og udpegning af nødudgange

- At sikringer ved åbninger / døre for hindring af faldulykke er tilstede og i anvendelse
- Udpegning og funktion i afbrydelse af røgmarkering herunder placering af nødstop
- Ventilationsmuligheder herunder overtryksventilator hvis nødvendigt
- Udpegning af placering førstehjælpsudstyr
- Alarmeringsmulighed
- At alle bruger de krævede værnemidler såsom: hjelm, handsker, indsatsdragt og røgdykkerapparat

Indberetning af sikkerhedsmæssige fejl på objekt:

- Den ansvarlige instruktør kontaktes og vurderer om objekt er forsvarlig at bruge.
- Indberetning af fejl til administrativt personel på CARFA som fejlmelder objektet

Indberetning af tilskadekomst / nærved-hændelse:

- Procedure i D4 "anmeldelse af arbejdsskader" følges ved CPH ansatte
- Blanket "Intern anmeldelse af ulykke" udfyldes ved CPH ansatte
- Ansatte i anden virksomhed skal anmelde skade til eget firma
- De involveredes nærmeste leder orienteres
- Vagthavende indsatsleder orienteres
- Sikkerhedsrepræsentant orienteres
- Ved alvorlig ulykke kontaktes AMI på telefon
- Ved "Nær ved hændelse" kontaktes nærmeste leder, for udredning af hændelse og forhindre fremtidige situationer